



## JET JPT-260HH Фуговально-рейсмусовый станок с валом Helical 400 В

Артикул: JR022

Цена: 190 000 руб.



### Характеристики

Напряжение, В	400
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт	2,1 (1,7) кВт
Максимальная высота заготовки, мм	225
Потребляемая мощность, кВт	2,1 кВт
Частота вращения строгального вала	5500 об/мин
Диаметр строгального вала	72 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	15 x 15 x 2,5 мм
Количество ножей	44 твердосплавные пластины
Скорость подачи заготовки	5,5 м/мин
Максимальная ширина заготовки, мм	256 мм
Максимальная глубина строгания за один проход	3,0 мм
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине	1,5 мм
Минимальная длина заготовки, мм	150
Длина рейсмусового стола	540 мм
Глубина строгания за один проход	4,5 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	1120 x 260 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ)	1100 x 150 мм



Угол наклона фуговального упора	0–45°
Диаметр вытяжного шуцера, мм	100
Бренд	JET
Длина, мм	1120
Ширина, мм	700
Высота, мм	1000
Масса, кг	170
Длина в упаковке, см	116,3
Ширина в упаковке, см	57,2
Высота в упаковке, см	111
Масса в упаковке, кг	207

## Комплектация

- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала

## Аксессуары



Строгальный нож DS 260x25x3мм (1шт) для JPT-260

Арт. DS260.25.3

**700 руб.**

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~rqdbH>



CERATIZIT Комплект ножей HM 15,0x15,0x2,5мм R115 KCR08 для вала helical (10 шт.)

Арт. 82019711

**7 750 руб.**

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~fnvZO>



OKE Комплект ножей HM 15,0x15,0x2,5мм R115 R05 для вала helical (10 шт.)

Арт. 15.15.25.01

**3 500 руб.**

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~3N4ij>



Мобильная колесная база для станков до 250 кг

Арт. 708118

**14 000 руб.**

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~qGwvd>



Передвижная регулируемая база для станков (до 300 кг) Woodwork MOB-350

Арт. MOB-350

**8 500 руб.**



Ссылка: <https://www.jettools.ru/~0e2ax>

---